

KENDA TIRES

KENDAのある暮らし

カーライフを安全と安心でしっかりサポート



安心
信頼
快適

2018

乗用車/商用車/軽トラック



Kenda Corporate Headquarters

ケンダは、ベビーカーからトラック用のタイヤまで、多くの方々に信頼していただけるブランドとなりました。今後もみなさまのタイヤニーズに幅広く応えていきます。

1962年の創業以来、乗用車、SUV、LT、自転車、スクーター、モーターサイクル、ATV、トレーラー、カート、ゴルフカート、芝地管理車両、車椅子、建設車両、農業車両用に高品質なタイヤを供給しています。ケンダはアジア、北アメリカ、ヨーロッパで事業展開し、従業員総数は10000人を超え、その製品は150か国以上に出荷されています。2017年現在、世界24位のタイヤメーカーです。

ケンダの7工場(台湾(員林、雲林)、上海、天津、深圳、ベトナム、インドネシア)全てでISO9001を取得しています。生産性向上の為、製造設備の更新を常に行い、より価格競争力のある製品を市場に送り出しています。ベストなオペレーションがベストな効率、品質を生み、競争の激しい市場の上位維持に必要不可欠との理念で躍進を続けます。



商品ラインナップ

どんなタイヤをお探しですか？

乗用車 PASSENGER CAR TIRE

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE - SUMMER

KAISER KR20A	03
KAISER KR20	05

KUAVELA SL KR32	07
KOMET PLUS KR23A	09
KOMET PLUS KR23	11

WINTER TIRE

ICETEC NEO KR36	13
ICETEC VAN' Z WR01	15

SUV

KLEVER H/T KR50	17
-----------------------	----

商用車 COMMERCIAL VEHICLES TIRE

MINI VAN NEW

KENETICA KR201	19
----------------------	----

軽トラック LIGHT TRUCK TIRE

SUV/LT-H/T

KLEVER H/P KR15	21
-----------------------	----

SUV/LT-A/T

KLEVER A/T KR28	23
-----------------------	----

SUV/LT-M/T

KLEVER M/T KR29	25
-----------------------	----

SUV/LT-VAN

KOMENDO KR33	27
--------------------	----



カイザー KAISER KR20A



高速性能



ドライ性能



ウェット性能



新しい半ホットメルト接着剤を配合。高強度材料で作られたトレッド／ビーズが高いリフト運動能力とグリップを発揮します。



FEMAによる分析を行い、大きく規則的に連続したトレッド設計を採用。高速でのコーナリングでもグリップ力を発揮します。



中心の連続したブロック設計は高速直進の安定性を高めます。



V溝設計で濡れた路面での排水・グリップ力を向上し、車両の旋回安定性と柔軟性を高めます。



高剛性ショルダー設計を採用。横方向へも強力なグリップ力を実現し、高速コーナリングでも安定した性能を発揮。



新開発のハイグリップ・コンパウンドを採用した、KR20のアドバンスト・モデル。思いのままのライン取りとレース展開を可能にする、リアルスポーツタイヤです。



**地面をつかむ！
路面をつかむ！
運動性能を100%発揮させる！**

サイズリスト

SERIES	SIZE	
35	255/35ZR18	90W
	265/35ZR18	93W
	275/35ZR18	95W
	285/35ZR18	101W
40	225/40ZR18	88W
	235/40ZR17	90W
	235/40ZR18	91W
	245/40ZR17	91W
	245/40ZR18	97W XL
	255/40ZR17	94W
	255/40ZR18	91W

SERIES	SIZE	
45	215/45ZR17	87W
	225/45ZR17	94W XL
	235/45ZR17	94W
	245/45ZR17	95W
55	195/55ZR15	85W
	205/55ZR16	91W

 **COMING SOON**



カ イ ザ ー KAISER KR20




高速性能



ドライ性能



ウェット性能



デジタル3Dトレッドを採用。
2種類の溝により排水性を強化。



大きなホイールにも適合。
リムガードがホイールを保護します。



接地面積が均等で摩擦がかたよらず、高速域でも安定した走行が可能。



独自のショルダー設計で空気共振を削減し、ノイズを低減します。

独自のトレッドデザインによって、振動の抑制とロードノイズの軽減を実現した高性能なラジアルタイヤ。優れたコーナリングとハンドリング、トラクションによって、より一体感のあるスポーツドライビングが楽しめます。

SERIES	SIZE	
30	225/30ZR20	85W XL
	265/30ZR19	93W XL
	275/30ZR19	92W
35	185/35R17	82V XL
	205/35R18	81H XL
	215/35ZR18	84W XL
	225/35ZR18	83W
	215/35ZR19	85W XL
	225/35ZR19	88W XL
	235/35ZR19	91W XL
	245/35ZR19	93W XL
	245/35ZR20	95W XL
	255/35ZR18	94W XL
	255/35ZR20	97W XL
	265/35ZR18	93W XL
40	165/40R16	73V XL
	205/40R17	84H XL
	205/40ZR17	84W XL
	215/40R17	83H
	215/40ZR17	83W
	225/40R18	92H XL
	225/40ZR18	88W
	225/40ZR18	92W XL
	225/40R19	93V
	235/40R17	90V
	235/40ZR18	91W
	235/40ZR18	95W XL
	245/40R17	91H
	245/40ZR17	91W
	245/40ZR18	93W
	245/40ZR18	97W XL
	245/40R19	98W
45	165/45R16	74V XL
	185/45R15	75V
	195/45R15	78V
	195/45R16	84V XL
	205/45ZR16	87W XL
	205/45ZR17	88W XL
	215/45ZR17	87W

SERIES	SIZE	
45	215/45ZR17	91W XL
	215/45R17	91H XL
	225/45ZR17	91W
	225/45ZR17	94H XL
	225/45ZR17	94W XL
	225/45R17	94H XL
	225/45ZR18	91W
	235/45R17	94H
	235/45ZR17	94W
	245/45ZR17	95W
	245/45ZR18	96W
	245/45R19	98V
50	165/50R16	75V
	195/50R15	82V
	205/50R16	87V
	205/50R16	91V XL
	205/50ZR16	87W
	205/50ZR17	93W XL
	215/50R17	91V
	225/50ZR17	98W XL
	265/50R20	111V XL
55	185/55R15	82H
	185/55R15	82V
	195/55R15	85V
	195/55R16	87V
	205/55R16	91V
	205/55ZR16	94W XL
	215/55R17	94V
	215/55ZR16	97W XL
	225/55ZR16	95W
	235/55ZR17	99W
60	175/60R13	77H
	185/60R13	80H
	185/60R14	82H
	185/65R15	88H
	195/60R14	86H
	195/60R15	88H
65	205/60R14	88V
	185/65R15	88H

ク ア ヲ エ ラ KUAVELA SL KR32



高速性能



ドライ性能



ウェット性能



低ノイズ



低燃費



トレッド
磨耗性



オール
シーズン



ウィニング
デザイン賞




快適性



ECO



ワイドに刻んだショルダー
サイプとタイヤ溝が排水性
を高め、ウェット時でもド
ライ時でも強力なグリップ
力を発揮。



効果的に変更されたシリカ系ゴムが
転がり抵抗を低減。燃料削減のメリ
ットを向上させます。



センターリブを配置した5ピッチ・ト
レッドデザインとケンダNMAテクノロ
ジーが高い快適性と静粛性を実現。

進化しつづける、人にも地球にもやさしいエコタイヤ。ドライビング性能と静
粛性を両立しながら、ウェットな路面でも転がり抵抗を減らすとともに、ロー
ドノイズも軽減しています。

SERIES	SIZE		SERIES	SIZE	
40	215/40ZR18	89W XL	55	195/55R16	TL 91H
	225/40ZR18	TL 92W XL		205/55R16	TL 91V
	225/40ZR19	93W XL		215/55R16	TL 93V
	235/40ZR18	TL95W XL		215/55R16	TL 97V
	245/40ZR18	TL 93W		215/55R17	TL 94V
	245/40ZR18	TL 97V XL		225/55R16	TL 95V
45	205/45ZR16	TL 87W XL		225/55R16	99V XL
	205/45R17	TL 88V XL		225/55R17	TL 101V XL
	215/45R17	TL 91V XL	60	235/55ZR17	TL 103V
	215/45ZR17	TL 91W XL		235/55R17	TL 103W
	215/45ZR18	89W		185/60R15	TL 84H
	225/45ZR17	TL 94W XL		195/60R15	TL 88H
	225/45ZR18	95W XL		195/60R16	TL 89H
	225/45ZR19	96W XL		205/60R15	TL 91V
	235/45ZR17	TL 94W		205/60R16	TL 96H XL
	235/45ZR18	94W		215/60R16	TL 95H
	245/45ZR18	TL 96V		215/60R17	TL 96H
	245/45ZR18	TL 96W	65	225/60R16	TL 98H
50	255/45ZR18	103W XL		225/60R17	TL 99H
	195/50R16	TL 88V XL		175/65R15	TL 84H
	205/50R16	TL 87V		185/65R15	TL 88H
	205/50R17	TL 89V		195/65R15	TL 91V
	225/50R17	TL 94V		195/65R15	TL 91H
	225/50R18	95V		195/65R15	TL95H XL
	235/50R18	97V		205/65R15	TL 94H
	245/50ZR18	TL 100W		205/65R16	95V
55	185/55R14	TL 80H	80	215/65R16	TL 98H
	185/55R15	TL 82V		225/65R17	TL 102H
	185/55R16	TL 83H		175/80R15	90S
	195/55R15	TL 85V		175/80R16	91S
	195/55R16	TL 91V XL			



コメット プラス KOMET PLUS KR23A



ドライ性能



ウェット性能



低ノイズ



トレッド
磨耗性



オール
シーズン



ウィニング
デザイン賞



快適性



最適に設計されたパターンが、洗練されたハンドリングと超低ノイズを実現します。



ノイズを低減し、乗り心地を改善する「パターンピッチ配列高調波解析」を使用。



最適なオーディオ周波数を持つ製品を提供するために「不等間隔パターン配置」と強力な計算を使用し、共鳴を低減します。



SNOW（スパイラルナイロンオーバーラップ）は、高速で優れた安定性を提供します。

高強度スチールコード:トレッド剛性を強化。

KENDAのNMAテクノロジーによって進化した革命的なトレッドデザインが、もっとも静粛性の高いツーリング用ラジアルタイヤを実現。センターリブを配置したトレッドパターンが、より高いコントロール性を発揮します。



コストパフォーマンスに優れ、 高評価獲得を実現

サイズリスト

SERIES	SIZE	
45	225/45ZR18	91W
50	165/50R15	73V
	215/50R17	95V
55	165/55R14	72V
	165/55R15	75V
	195/55R15	85V
	205/55R16	91V
	215/55R17	98V
60	165/60R15	77H
	195/60R15	88H
	205/60R15	91H
	205/60R16	92V
	205/60R16	92H
	215/60R16	95H

SERIES	SIZE	
60	225/60R15	96H
	225/60R16	98H
65	175/65R14	82H
	185/65R14	86H
	195/65R15	91H
	205/65R15	94H
	205/65R15	95H
	205/65R16	95H
	215/65R15	96H
	215/65R15	100H
	215/65R16	98H
	215/65R16	98V
70	205/70R15	96H
	215/70R15	98H

コメット プラス KOMET PLUS KR23



ドライ性能



ウェット性能



低ノイズ



トレッド
磨耗性



オール
シーズン




ウィニング
デザイン賞



快適性

ノイズを低減し、乗り心地を改善する「パターンピッチ配列高調波解析」を使用。

強化したサイピングによりウェット性能を最大化。あらゆる気象条件において信頼性の高いトラクションを提供します。



最適なオーディオ周波数を持つ製品を提供するために「不等間隔パターン配置」と強力な計算を使用し、共鳴を低減します。

KENDAのNMAテクノロジーによって進化したトレッドデザインが静粛性の高いコンフォートタイヤを実現。センターリブを配置したトレッドパターンが、より高いコントロール性を発揮します。

SERIES	SIZE	
50	195/50R15	82H
55	155/55R14	69V
	185/55R14	80H
	185/55R16	87M
	195/55R15	85V
	195/55R15	85H
	205/55R16	91V
60	165/60R14	75H
	175/60R13	77H
	175/60R14	79H
	185/60R13	80H
	185/60R14	82H
	185/60R15	84H
	195/60R14	86H
	195/60R15	88H
	195/60R15	88V
	205/60R14	88H
	205/60R15	91H
	205/60R16	92V
	215/60R15	94H
	215/60R16	95H
	225/60R15	96V
	225/60R15	96H
	225/60R16	98H
65	155/65R13	73H
	155/65R14	75T
	165/65R13	77H
	165/65R14	79H
	175/65R14	82H
	175/65R14	82T
	175/65R15	84H
	185/65R14	86H
	185/65R14	90H

SERIES	SIZE	
65	185/65R15	88H
	195/65R14	89H
	195/65R15	91V
	195/65R15	91H
	195/65R15	95H
	205/65R15	94H
	205/65R16	95H
	215/65R15	96H
	215/65R15	100H
	215/65R16	98H
	215/65R16	98V
70	135/70R12	65Q
	145/70R12	69Q
	155/70R12	73S
	155/70R13	75T
	165/70R12	77S
	165/70R13	79T
	165/70R14	81T
	175/70R13	82H
	175/70R13	82T
	175/70R14	84H
	185/70R13	86H
	185/70R14	88H
	195/70R14	91H
	205/70R14	95H
	205/70R15	96H
	215/70R15	98H
80	145/80R13	75S
	155/80R13	79T
	165/80R13	83T
	165/80R14	85T
	185/80R14	91T



アイステックネオ ICETEC NEO KR36



ドライ性能



ウェット性能



雪



タイヤ剛性を高めたブロックのデザインと配置。



新しいジグソーサイプ採用でシャーベット路面での走行性能の向上。



内側と外側の非対称パターンの特性がトータルバランスを向上。



ショルダーブロックに配置した溝が優れた排水性を発揮。

日本の雪道とアイスバーンで安定した性能を発揮する非対称デザインと新コンパウンドを採用したスタッドレスタイヤ。

SERIES	SIZE	
35	255/35R20	97H
	275/35R20	102H
40	275/40R20	106H
	275/40R22	107Q
	295/40R21	111Q
45	195/45R16	80Q
	205/45R17	84Q
	215/45R17	91Q
	225/45R18	91Q
	225/45R19	92Q
	235/45R17	94Q
	235/45R18	94H
	235/45R19	99H
	245/45R18	96Q
	245/45R19	102H
	245/45R20	103H
	255/45R20	105H
	275/45R21	110Q
50	165/50R15	73Q
	225/50R17	94H
	225/50R17	94Q
	235/50R18	97Q
	245/50R20	102H
	255/50R20	109T
	285/50R20	112Q
55	155/55R14	69Q
	165/55R14	72Q
	165/55R15	75Q
	185/55R16	83Q
	195/55R16	87Q
	205/55R16	91Q
	205/55R17	91Q
	215/55R16	93H
	215/55R17	94Q
	225/55R16	95Q
	225/55R17	97Q
	225/55R18	98Q TL
	235/55R17	99Q
	235/55R18	100Q

SERIES	SIZE	
60	165/60R15	77Q
	175/60R15	81Q
	175/60R16	82Q
	185/60R15	84 R
	195/60R15	88Q
	195/60R16	89Q
	205/60R16	92Q
	215/60R16	95Q
	215/60R17	96Q
65	225/60R17	99T
	245/60R18	105H
	155/65R13	73Q
	155/65R14	75Q
	165/65R13	77Q TL
	165/65R14	79Q
	175/65R14	82Q
	175/65R15	84Q
	185/65R14	86Q
	185/65R15	88Q
	195/65R14	89Q
	195/65R15	91Q
	205/65R15	94Q
	205/65R16	95Q
	215/65R15	96Q
70	215/65R16	98Q
	225/65R17	102Q
	155/70R13	75Q
	165/70R14	81Q
	175/70R14	84Q
	185/70R14	88Q
	205/70R15	95Q
	215/70R15	98Q
	215/70R16	100Q
80	235/70R16	106Q
	265/70R16	112Q
	145/80R13	75Q
	155/80R13	79Q
	175/80R15	90Q
	175/80R16	91Q

COMING SOON

アイステック ヴァンズ ICETEC VAN'Z WR01



ドライ性能



ウェット性能



トレッド
磨耗性




カーゴ



雪



排水性を高めたストレート
グループを採用。



緻密カーブのマイクログル
ープがトレッドの耐摩耗性
を高め、ブロックの剛性を
維持。



タイヤの負荷力を高めるブ
ロックパターン採用。

氷雪路面での制動性能と経済性を両立させた軽トラック、バン専用スタッドレスタイヤ。日本の雪道を研究し尽くしたモデルです。



高い安定性で、スムーズな
運転と心地よい走行を実現

サイズリスト

SERIES	SIZE	
	145R12LT	80/78N
	195/80R15	107/105L



ク レ バ ー KLEVER H/T KR50



ドライ性能



ウェット性能



低ノイズ



トレッド
磨耗性



オール
シーズン



快適性



サイプを配したパターンデザインで快適性とウェットコントロール性アップを実現。



トレッド溝エッジのラウンドカットウエイデザインがパターンの剛性を高め、ノイズを低減。



センターブロックの配置で直線安定性が向上。



トレッドの4本溝は排水性とウェットコントロール性能をアップ。

低燃費、耐摩耗性、低ノイズを実現。優れた排水性で、ウェットもドライも強いグリップを発揮。

都市部を走る SUV/CUV向けに開発、 優れた操作性と快適性を発揮



サイズリスト

SERIES	SIZE	
45	P275/45R19	XL 108H
50	P225/50R17	XL 98H
	P235/50R18	97V
55	P215/55R18	XL 99H
	P225/55R18	98H
	P235/55R17	XL 103H
	P235/55R18	100H
	P235/55R18	XL 104H
	P235/55R19	101H
	P235/55R19	XL 105H
	P245/55R19	103H
	P255/55R18	XL 109H
60	P255/55R19	111H
	P215/60R17	96H
	P225/60R17	99H
	P225/60R18	100H
	P225/60R18	XL 104H
	P235/60R16	100H
	P235/60R17	102H
	P235/60R18	103H

SERIES	SIZE	
60	P235/60R18	XL 107H
	P245/60R18	105H
	P255/60R17	106H
	P255/60R18	XL 112H
	P265/60R18	110H
	P285/60R18	XL 120H
65	P215/65R16	XL 102H
	P215/65R16	98H
	P225/65R17	102H
	P225/65R18	100H
	P235/65R17	104H
	P245/65R17	XL 111H
	P265/65R17	112H
	P265/65R18	XL 114H
	P285/65R17	116T
70	P205/70R15	95H
	P215/70R16	100H
	P225/70R16	103H
	P235/70R16	106H
75	P215/75R15	100H

ケンネテイカ KENETICA KR201



ドライ性能



ウェット性能




低ノイズ



ミニバン専用に設計された新トレッドパターンがロードノイズを低減しワンランク上の快適さを提供。



3+1の主溝デザインがハイドロブレーニングの低減と直進安定性を向上。



路面追従性の高いトレッドパターンがより快適なハンドリングと耐摩耗性を発揮。



ショルダー部の剛性を高めた設計でサイドの安定性を強化、軽快なハンドリングを提供。

KR201はミニバン専用デザイン。ハイテクかつ系統的な解析をもとに誕生した非対称のタイヤパターンは、優れたハンドリング性能を発揮。しかも快適で静かです。



ミニバンなら **KENDA**

サイズリスト

SERIES	SIZE	
45	215/45ZR17	91W XL
	215/45ZR18	93W
	225/45ZR18	95W XL
50	215/50R17	95V XL
	225/50R18	95V
	235/50R18	101V XL
55	225/55R18	98V
	215/55R17	94V
	215/55R18	95V
60	205/60R16	92H
	215/60R16	95H
	215/60R17	96H
65	195/65R15	91H
	205/65R16	95H
	215/65R16	98H



ク レ バ ー KLEVER H/P KR15



ドライ性能



ウェット性能



低ノイズ



トレッド
磨耗性



オール
シーズン



快適性



ハンドリング性能向上と
燃料消費量を削減する。



ハンドリングレスポンスがいい
オールシーズンタイヤ。
高速性能を保ったまま、乗り
心地と静粛性を向上。



独自のサイプデザインがロー
ドノイズの軽減と耐摩耗性能
を向上。

タイヤの中心に採用したリブパターンは、燃費とハンドリング性能を大幅に向上。タイヤに刻まれたサイプは排水性能を高めるだけでなく、ロードノイズを軽減し、安全で快適なドライビングを実現します。



快適性と安全性を実現、 SUV向けに開発

サイズリスト

SERIES	SIZE	
60	P235/60R14	96H
	P235/60R15	98H
	P235/60R16	100H
	P235/60R17	102T
	P245/60R15	100H
65	P215/65R15	96H
	P215/65R16	98H
	P225/65R17	102T
	P235/65R17	103S
	P235/65R17	104S
	P235/65R17	108T
	P245/65R17	105S
	P265/65R17	112S
	P265/65R18	114T
	P275/65R17	115S
	P275/65R17	115T
	P285/65R17	116T
70	P205/70R15	96S
	P215/70R15	98S
	P215/70R16	100S

SERIES	SIZE	
70	P225/70R15	100S
	P225/70R16	102S
	P225/70R16	103S
	P235/70R15	103S
	P235/70R16	106S
	P235/70R16	109S
	P245/70R16	107S
	P245/70R16	111S
	P255/70R16	109S
	P255/70R16	111S
	P265/70R15	110S
	P265/70R16	112S
75	P205/75R15	97T
	P215/75R15	100S
	P225/75R15	102S
	P235/75R15	105S
	P245/75R16	109S
	P265/75R16	116T
	P265/75R16	107H

ク レ バ ー KLEVER A/T KR28



ドライ性能



ウェット性能



オール
シーズン




ウィニング
デザイン賞



オフロード



ビーズとユニークなトレッドデザインは、通常の道路、オフロード、どちらにおいても快適な走行性能と高いトラクションを発揮します。



ダブルスチールリングバンド構造は高度な摩耗均一性を提供します。オフロード耐久性と耐性を高めるため、多くのサイズでは三層構造を使用しビーズの構造を強化しています。



KENDA クレバーA/Tは、あらゆる地形における静かで快適な走行のために設計されています。一般道路の走行にも向いています。

オフロードはもちろん、毎日の通勤などのオンロードも快適に走りたい方にお薦めのオールテレーンタイヤ。独自のトレッドデザインは、さまざまなコンディションでも強靱なトラクションを発揮します。

SERIES	SIZE	
	27*8.50R14LT	95Q
	30*9.50R15LT	104Q OWL
	31*10.50R15LT	109Q OWL
	33*12.50R15LT	108S OWL
50	P305/50R20	120S RWL
55	LT285/55R20	122/119S RWL
	LT305/55R20	121/118S RWL
	P275/55R20	117S RWL
60	P235/60R16	104H OWL
	P235/60R16	104T OWL
	P235/60R18	103H OWL
65	LT265/65R18	122/119S RWL
	LT275/65R18	123/120Q OWL
	LT275/65R20	126/123S RWL
	P225/65R17	102T OWL
	P235/65R17	104S
	P255/65R16	109T OWL
	P255/65R17	110S OWL
	P265/65R17	112S
	P275/65R17	115T OWL
	P275/65R18	116S OWL
	P285/65R17	116H OWL
	P285/65R17	116T OWL
70	LT225/70R16	102/99Q OWL
	LT265/70R17	121/118Q OWL
	LT275/70R18	125/122Q OWL
	LT285/70R17	121/118R OWL
	LT315/70R17	121/118Q OWL
	P215/70R16	100S OWL
	P235/70R16	106S OWL
	P235/70R16	109S OWL
	P245/70R16	106S OWL
	P245/70R16	107S OWL
	P245/70R16	111S OWL
	P245/70R17	110S
	P255/70R16	111S
	P265/70R16	112S
	P265/70R17	115S
	P275/70R16	114T OWL
	P285/70R17	117S

SERIES	SIZE	
75	LT215/75R15	100/97S OWL
	LT225/75R16	115/112Q OWL
	LT235/75R15	104/101Q OWL
	LT245/75R16	108/104Q OWL
	LT245/75R16	120/116Q OWL
	LT245/75R17	121/118Q OWL
	LT265/75R16	112/109Q OWL
	LT265/75R16	123/120Q OWL
	LT285/75R16	126/123R OWL
	P215/75R15	100S
	P225/75R15	102S
	P235/75R17	108S OWL
80	P245/75R16	111S
	P265/75R16	116S
85	LT235/80R17	120/117R OWL
	LT275/80R18	129Q OWL
85	LT215/85R16	115/112Q OWL
	LT235/85R16	120/116Q OWL



ク レ バ ー KLEVER M/T KR29



ドライ性能



ウェット性能



オール
シーズン



ウィニング
デザイン賞



オフロード



オフロード愛好家のためのケンダクレバーM/T。高いグリップ性能を必要とユーザーにとって最良の選択です。



連続したビーズトレッドデザインは、擦り傷などからビーズを最大限に保護する為の重要なトラクションを追加提供します。



トレッドブロックが柔らかい泥や舗装でのグリップを強化します。



クレバーM/TはDES設計により砂利やゴミなどを自動的に排出。溝に異物を残しません。

過酷な本格オフロードシーンを走破するために開発された、耐久性の高いコンパウンドと独自のラグパターンが、より強靱なトラクションを実現します。



耐久性抜群、オールシーズンに対応

サイズリスト

SERIES	SIZE	
	30*9.50R15LT	104Q OWL
	31*10.50R15LT	109Q OWL
	32*11.50R15LT	113Q OWL
	33*12.50R15LT	108Q OWL
	33*12.50R20LT	114Q RWL
	35*12.50R17LT	121Q OWL
	35*12.50R18LT	123Q RWL
	35*12.50R20LT	121Q RWL
	35*12.50R22LT	120Q RWL
60	LT305/60R18	121/118Q OWL
65	LT275/65R20	126/123Q RWL
70	L235/70R16	110/107S OWL
	LT245/70R17	119/116Q OWL
	LT265/70R17	112/109Q
	LT265/70R17	121/118Q OWL
	LT275/70R18	125/122Q RWL
75	LT215/75R15	100/97R OWL
	LT225/75R16	110/107Q OWL
	LT235/75R15	104/101Q OWL

SERIES	SIZE	
75	LT245/75R16	120/116Q OWL
	LT255/75R17	111/108Q OWL
	LT265/75R16	123/120Q OWL
	LT285/75R16	126/123Q OWL
85	LT235/85R16	120/116Q OWL



コ メ ン ド KOMENDO KR33



ドライ性能



トレッド
磨耗性



オール
シーズン



快適性



ラジアン強化トレッドで走行の安定性と負荷に対する容量を強化。



中間のフッシュパターンの排水を改善し、濡れた路面での走行安全性を増加。



ショルダーの溝を増やし設置面積を増加。グリップ力を高めます。

KR06をベースに軽商用車、小型トラック用として最適化。
性能をしっかりと引き継いだ上で更なるコストパフォーマンスを
追求。



高荷重、高耐久性で優れた快適性

サイズリスト

SERIES	SIZE	
	145R12LT	80/78N
	155R12C	88/86N
	155R12C	88/86R
	155R13C	91/89N
	155R13C	91/89R
	165R13C	94/93R
	175R13C	97/95N
	175R13C	97/95R
	185R14C	102/100R
	185R15C	103/102R
	195R14C	106/104R
	195R15C	106/104R
60	195/60R16C	99/97T
65	175/65R14C	90/88T
	195/65R16C	104/102T
70	165/70R13C	88/86Q
	165/70R13C	88/86R
	165/70R14C	89/87R

SERIES	SIZE	
70	195/70R15C	99/96S
	195/70R15C	104/101R
75	175/75R16C	101/99R
	185/75R16C	104/102R
	195/75R16C	102/99S
	195/75R16C	107/105R
80	195/80R15C	107/105R



KENDA

KENDAタイヤ

検索

KENDA公式ホームページ(日本語) <http://www.kendajp.com/>



OFFICE

HEAD

KENDA RUBBER INO. CO., LTD.
146, Sec. 1 Chung Shan Road,
Yuan-Lin, Taiwan (51064)
Tel: (886-4)8345171-80
Fax: (886-4)8331865
E-mail: kenda@kenda.com.tw

TAIPEI

11 Floor Formosa Plastics
Bldg. B, 201-24 Tun-Hwan Road,
Taipei, Taiwan (10508)
Tel: (886-2)27153125-7
Fax: (886-2)27198900
E-mail: kendatpe@kenda.com.tw

U.S.A.

AMERICAN KENDA RUBBER CO., LTD.
7095 Americana Pkwy.
Reynoldsburg, OH 43068, U.S.A.
Tel: (1-614)8669803
Fax: (1-614)8669805
E-mail: kendausa@computelnet.com

EUROPE

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO.
EUROPE GMBH Greimelstrasse 28
Ubersee-Feldwies, 83236, Germany
Tel: (49-8642)5971490
Fax: (49-8642)5971489
E-mail: info@kendaeurope.eu

FACTORY

YUAN-LIN

KENDA RUBBER INO. CO., LTD.
146, Sec. 1 Chung Shan Road,
Yuan-Lin, Taiwan (51064)
Tel: (886-4)8345171-80
Fax: (886-4)8331865
E-mail: kenda@kenda.com.tw

YUN-LIN

KENDA RUBBER INO. CO., LTD.
Dah Jiang IND. Park, NO.50
Yan Pyng Road, Tzu-Tung Village,
Tzu-Tung Hsiang, Yun-Lin,
Taiwan (64741)
Tel: (886-5)5845271
Fax: (886-5)5849325
E-mail: kenda@kenda.com.tw

SHENZHEN (CHINA)

KENDA RUBBER (SHENZHEN) CO., LTD.
Industrial West Road, DaLang Street,
LongHua Area, Shenzhen, China
Tel: (86-755)28095282
Fax: (86-755)28115123
E-mail: kss0700@kenda.com.cn

SHANGHAI (CHINA)

KENDA RUBBER (CHINA) CO., LTD.
NO.2, Kunjia Road, Kunshan Economic
Development Zone, Jiangsu (215333)
Tel: (86-512)57614172-4
Fax: (86-512)57614171
E-mail: kcs0800@kenda.com.cn

TIANJIN (CHINA)

KENDA RUBBER (TIANJIN) CO., LTD.
NO.6, Tai An City Road, Tianyu
Science and Technology Park,
Jinghai County, Tianjin City (301609)
Tel: (86-022)59526666-7
Fax: (86-022)59529678
E-mail: kts1200@kenda.com.cn

VIETNAM

KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD.
Ho Nai Industrial Zone, Trang Bom
District, Dong Nai Province, Vietnam
Tel: (84-61)3983171-3
Fax: (84-61)3983175
E-mail: kvm1100@hcm.vnn.vn

INDONESIA

PT. KENDA RUBBER INDONESIA
Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.5,
Desa Kareo, Kec. Jawilan, Serang, Banten,
Indonesia
Tel: (62-0254)795-1355
Fax: (62-0254)795-1341
E-mail: kendaaid@kenda.com.tw